

# LED-EINBAUDOWNLIGHT



Telefon: (0711) 640 20 30

Telefax: (0711) 60 22 59

[schaeffler@suedwestlicht.de](mailto:schaeffler@suedwestlicht.de)

[www.suedwestlicht.de](http://www.suedwestlicht.de)



## **DL145 - LED EINBAUDOWNLIGHT 230VOLT / 12WATT / 1124LM / 3000K - DIMMBAR**

LED/COB EinbauDownlight - DL145

RESTPOSTEN-nur solange Vorrat !

technische Daten:

Power: 230Volt,

Leistung: 12Watt

Lichtstrom: 1320Lumen,

Systemeffizienz: 110Lm/W

Energieeffizienz: A++

Schutzart: IP20 / CE / RoHS

Farbwiedergabe: CRI>85

ALU-Reflektor: facettiert-Wirkungsgrad 95%

Abstrahlwinkel: 60°

Gehäuse: ALU-Druckguß, weiss, starr

Aussendurchmesser: 145mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 63mm

Deckenausschnitt: 120mm

Lichtfarbe: 3000K-warmweiss

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41035

**Preis:** 20,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **DL170 - LED EINBAUDOWNLIGHT 230VOLT / 15WATT / 1686LM / 3000K - DIMMBAR**

LED/COB EinbauDownlight - DL170-

RESTPOSTEN-nur solange Vorrat !

technische Daten:

Power: 230Volt,

Leistung: 15Watt

Lichtstrom: 1832Lumen,

Systemeffizienz: 122Lm/W

Energieeffizienz: A++

Schutzart: IP20 / CE / RoHS

Farbwiedergabe: CRI>85

ALU-Reflektor: faccettiert-Wirkungsgrad 95%

Abstrahlwinkel: 60°

Gehäuse: ALU-Druckguß, weiss, starr

Aussendurchmesser: 170mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 85mm

Deckenausschnitt: 150mm

Lichtfarbe: 3000K-warmweiss

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41020

**Preis:** 20,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **DL192 - LED EINBAUDOWNLIGHT 230VOLT / 20WATT / 2328LM / 3000K - DIMMBAR**

LED/COB EinbauDownlight - DL192

RESTPOSTEN-nur solange Vorrat !

technische Daten:

Power: 230Volt,

Leistung: 20Watt

Lichtstrom: 2448Lumen,

Systemeffizienz: 123Lm/W

Energieeffizienz: A++

Schutzart: IP20 / CE / RoHS

Farbwiedergabe: CRI>85

ALU-Reflektor: faccettiert-Wirkungsgrad 95%

Abstrahlwinkel: 60°

Gehäuse: ALU-Druckguß, weiss, starr

Aussendurchmesser: 192mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 90mm

Deckenausschnitt: 165mm

Lichtfarbe: 3000K-warmweiss

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41010

**Preis:** 20,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **DL230 - LED EINBAUDOWNLIGHT 230VOLT / 25WATT / 2615LM / 3000K - DIMMBAR**

LED/COB EinbauDownlight - DL230

RESTPOSTEN-nur solange Vorrat !

technische Daten:

Power: 230Volt,

Leistung: 25Watt

Lichtstrom: 2615Lumen,

Systemeffizienz: 105Lm/W

Energieeffizienz: A++

Schutzart: IP20 / CE / RoHS

Farbwiedergabe: CRI>85

ALU-Reflektor: faccettiert-Wirkungsgrad 95%

Abstrahlwinkel: 60°

Gehäuse: ALU-Druckguß, weiss, starr

Aussendurchmesser: 230mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 105mm

Deckenausschnitt: 198mm

Lichtfarbe: 3000K-warmweiss

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41000

**Preis:** 20,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **TECHNO30M LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 30WATT / DA245MM / 2850LM / 3000K / 4000K / 6000K**

LED/COB EinbauDownlight - TECHNO30M -  
RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 30Watt / 2850Lumen

Systemeffizienz: 95 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: mattglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 40° blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 280mm

LED-Netzteil incl.( dimmbar-lieferbar a.Anfrage )

Einbauhöhe: 188mm

Deckenausschnitt: 245mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41346

**Preis:** 30,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **TECHNO30 LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 30WATT / DA245MM / 2850LM / 3000K / 4000K /**

LED/COB EinbauDownlight - TECHNO30 -  
RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 30Watt / 2850Lumen

Systemeffizienz: 95 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: hochglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 40° blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 280mm

LED-Netzteil incl.( dimmbar-lieferbar a.Anfrage )

Einbauhöhe: 188mm

Deckenausschnitt: 245mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41344

**Preis:** 30,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **TECHNO22M LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 22WATT / BLENDFREI / DA245MM / 2050LM / 3000K / 4000K / 6000K**

LED/COB EinbauDownlight - TECHNO22M

RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 22Watt / 2050Lumen

Systemeffizienz: 93 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: mattglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 40° blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 280mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 188mm

Deckenausschnitt: 245mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41342

**Preis:** 25,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **TECHNO22 LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 22WATT / BLENDFREI / DA245MM / 2050LM / 3000K / 4000K / 6000K**

LED/COB EinbauDownlight - TECHNO22 -  
RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 22Watt / 2050Lumen

Systemeffizienz: 93 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: hochglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 36° blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß, weiss, starr

Aussendurchmesser: 280mm

LED-Netzteil incl.( dimmbar-lieferbar a.Anfrage )

Einbauhöhe: 188mm

Deckenausschnitt: 245mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41340

**Preis:** 25,00 € zzgl. 19% MwSt.





## **TRITON LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 30WATT / BLENDFREI / 3170LM / 3000K / 4000K**

LED/COB EinbauDownlight - TRITON -

technische Daten:

Power: 30Watt / 3170Lumen

Systemeffizienz: 105 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: hochglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 45°blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 190mm

LED-Netzteil incl.( dimmbar-lieferbar a.Anfrage )

Einbauhöhe: 166mm

Deckenausschnitt: 175mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K / 6000K

SERVICE - HOTLINE Tel. 0711 - 6402030

Mo.- Fr.9 - 17Uhr

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41175

**Preis:** 30,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **TRITON LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 25WATT / BLENDFREI /2525LM / 3000K / 4000K**

LED/COB EinbauDownlight - TRITON -  
RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 25Watt / 2525Lumen

Systemeffizienz: 101 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: hochglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 45°blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 190mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 151mm

Deckenausschnitt: 175mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K / 6000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41174

**Preis:** 30,00 € zzgl. 19% MwSt.



**TRIA LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 35WATT /  
BLENDFREI / 3574LM / 3000K / 4000K / DA175MM**

LED/COB EinbauDownlight - TRIA -

RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 35Watt / 3850Lumen

Systemeffizienz: 110lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: mattglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 50°blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 210mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 172mm

Deckenausschnitt: 210mm

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41185

**Preis:** 30,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **TRIA LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 30WATT / BLENDFREI /3170LM / 3000K / 4000K / DA175MM**

LED/COB EinbauDownlight - TRIA -

RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 30Watt / 3300Lumen

Systemeffizienz: 110lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: mattglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 50°blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 230mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 172mm

Deckenausschnitt: 210mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41184

**Preis:** 25,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **TRIA LED/COB DOWNLIGHT 230VOLT / 25WATT / BLENDFREI / 2525LM / 3000K / 4000K / DA150MM**

LED/COB EinbauDownlight - TRIA -  
RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 25Watt / 2525Lumen

Systemeffizienz: 101 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: mattglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 50°blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 190mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 121mm

Deckenausschnitt: 150mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K / 6000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41182

**Preis:** 25,00 € zzgl. 19% MwSt.



**BIG TRITON - LED/COB EINBAUDOWNLIGHT 230VOLT /  
BLENDFREI /30WATT / 3170LM / 3000K / 4000K / 6000K /  
DA215MM/ HOCHGLANZ**

LED/COB EinbauDownlight - BIG TRITON -

RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 30Watt / 3170Lumen

Systemeffizienz: 105 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: hochglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 55° blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 230mm

LED-Netzteil incl.( dimmbar-lieferbar a.Anfrage )

Einbauhöhe: 157mm

Deckenausschnitt: 215mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41305

**Preis:** 25,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **LED-EINBAUDOWNLIGHT - FLACH 24VOLT/DC / 29WATT / 1780LM / IP44 / WARMWEISS / D275MM / ET25MM-DIMMBAR**

LED EinbauDownlight - flach-

RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

24Volt/DC / 29Watt

IP44 / 1780lm / dimmbar

LED-Netzteil (incl.)

Gehäuse: ALU-Druckguß, weiss

Dekorrand: D275mm

Einbautiefe: ET25mm

Deckenausschnitt: DA250 -260mm

Lichtfarbe: warmweiss3000K

dimmbar: mit LED Dimmer 1 - 10 Volt (excl.)

mit Umsetzer von DALI-Signal auf 1-10V od. EiB-Signal (Instabus ) an Gebäudetechnik anzubinden

MONTAGE: in Decke - Wand

LED-Leuchfläche kann mit transluzenter Bild - Werbefolie beklebt werden

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 72045

**Preis:** 30,00 € zzgl. 19% MwSt.



## **LED-EINBAUDOWNLIGHT - FLACH 24VOLT/DC / 29WATT / 1900LM / IP44 / NEUTRALWEISS / D275MM / ET25MM-DIMMBAR**

LED EinbauDownlight - flach

RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

24Volt/DC / 29Watt

IP44 / 1210lm / dimmbar

LED-Netzteil (incl.)

Gehäuse: ALU-Druckguß, weiss

Dekorrand: D275mm

Einbautiefe: ET25mm

Deckenausschnitt: DA250 -260mm

Lichtfarbe: neutralweiss4000k

dimmbar: mit LED Dimmer 1 - 10 Volt (excl.)

mit Umsetzer von DALI-Signal auf 1-10V od. EiB-Signal (Instabus ) an Gebäudetechnik anzubinden

MONTAGE: in Decke - Wand

LED-Leuchfläche kann mit transluzenter Bild - Werbefolie beklebt werden

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 72040

**Preis:** 30,00 € zzgl. 19% MwSt.





**BIG TRIA - LED/COB EINBAUDOWNLIGHT 230VOLT /  
BLENDFREI /30WATT / 2905LM / 3000K /4000K / 6000K /  
DA215MM**

LED/COB EinbauDownlight - BIG TRIA -  
RESTPOSTEN a.Anfrage !-nur solange Vorrat

technische Daten:

LED-Leuchtmittel incl.

Power: 30Watt / 3170Lumen

Systemeffizienz: 105 lm/W

Energieeffizienz: A++

230Volt / IP20 / CE / RoHS / CRI>85

ALU-Reflektor: mattglanz-darklight,

Abstrahlwinkel: 55° blendungsbegrenzt,

Gehäuse: ALU-Druckguß,weiss,starr

Aussendurchmesser: 230mm

LED-Netzteil incl.

Einbauhöhe: 157mm

Deckenausschnitt: 215mm

Lichtfarben-opional:

3000K / 4000K

[mehr](#)

**Artikelnummer:** 41300

**Preis:** 25,00 € zzgl. 19% MwSt.